

ASKO

Inspired by Scandinavia



ASKO Oppvaskemaskiner



Verdensledende når det gjelder kapasitet og fleksibilitet

Målet vårt er at produktene våre skal gjøre hverdagen enklere. Derfor har vi arbeidet intenst i mange år med å utvikle markedets største og mest fleksible kurvesystemer. Denne gangen har vi gått grundig til verks for å finne ut hva folk egentlig legger i oppvaskmaskinen. Den innsamlede informasjonen har vi brukt til å utvikle en rekke, unike, nyskapende og praktiske kurveløsninger.

Med disse forbedringene nøler vi ikke med å påstå at kurvene våre er de beste i verden! XXL-oppvaskmaskinene våre kan vaske så mye som 18 kopper med perfekt vaske- og tørkeresultat, og likevel oppfyller de kravene til energiklasse A+++ . Det er derfor et ubestridt faktum at en ASKO-oppvaskmaskin rommer mer enn noen annen oppvaskmaskin i hele verden.



Toppkurv med toppytelse

Det aller nyeste tilskuddet til kurvesystemet vårt er en fleksibel toppkurv med egen spylearm og plass til 16 sett bestikk, skåler eller redskaper som kan være vanskelige å plassere. Med vår unike høydejustering InstantLift™ kan du regulere den øverste kurven opp eller ned og få enda mer plass i den øverste kurven med et enkelt håndgrep.



Overkurv med delbare rader

Tallerkenradene og glasstøttene er nødvendige for å sikre at servert ditt står støtt under vaskingen. Men noen ganger kan de være i veien, spesielt når du ønsker å sette forskjellige typer servise i samme kurv. Derfor har vi gjort radene og støttene i de øverste kurvene delbare. Det gir mye mer fleksibilitet.




Unik mellomkurv

I mellomkurven har vi satt inn Dual TwinTubes™, med separate spylesoner for venstre og høyre side av kurven for å gi deg enda bedre vaskeresultater*. Og uansett hva du mener med "vanskelig å plassere", vil du alltid finne plass til servert ditt i vår unike og praktiske mellomkurv med inntil 10 cm påfyllingshøyde.




Underkurv med valgmuligheter

Våre eksklusive underkurver har optimal fleksibilitet med delbare og nedfellbare rader overalt og Crystal GlassCare™ som støtte til ekstra høye og skjøre vinglass**. Det er ikke noe problem å vaske blomstervaser, tåteflasker og andre høye og smale gjenstander, og med den regulerbare støtten kan du trygt vaske både små og store fat, faktisk så store som 39 cm.



XXL - Ekstra kapasitet

I XXL-modellene med toppkurv og midtkurv er det plass til 18 kuverter. Den innvendige høyden er på hele 58 cm, og med den høydejusterbare overkurven kan høyden varieres mellom 17 og 23 cm. Påfyllingshøyden for midtkurven og underkurven vil endre seg tilsvarende. Topp- og/eller midtkurven kan eventuelt fjernes for ekstra høyde i over- og underkurven.



Stor kapasitet

I våre vanlige modeller er det plass til opp til 16 kuverter i modellene med midtkurv eller toppkurv. Den innvendige høyden er 54 cm, og med den høydejusterbare overkurv kan høyden varieres mellom 19 og 23 cm. Påfyllingshøyden for underkurven vil endre seg tilsvarende.

* Bare D5896XXLFI

** Standard på D5896XXLFI, men kan også kjøpes som tilbehør



Hva er det spesielle med en ASKO-oppvaskmaskin?

ASKOs oppvaskmaskiner er kjent for sine glimrende vaskeresultater. Hemmeligheten er vårt omhyggelig utformede og testede spylesystem, som består av inntil 11 hypereffektive spylesoner, som dekker alle hjørnene av oppvaskmaskinen. I tillegg har hver kurv sine egne spylesoner, og for mellomkurven innfører vi nå Dual Twin-Tubes™, med separate spylesoner for venstre og høyre side av kurven for å gi deg enda bedre vaskeresultater.

To ekstra spylesoner

For å forbedre ytelsen til oppvaskmaskinen enda mer har vi også innført to separate høytrykksdyser til underkurven. WideClean Powerzone™ for ekstra effektiv vask av kasseroller og stekepanner og HiClean Powerzone™ til vask av høye og smale gjenstander, for eksempel tåteflasker og blomstervaser. WideClean Powerzone™ skaper en trykkvannsstråle mens dysen sørger for bred spredning, og dette øker vannmengden på overflaten av serviset. Resultatet er effektiv rengjøring av servise, kasseroller og stekepanner som er ekstra skitne.



Sju rustfrie fordeler

I en ASKO oppvaskmaskin er alle hoveddelene fremstilt av førsteklasses, holdbart rustfritt stål i stedet for plast. Bunnkar, spylearmmer/spylørør, dør, teleskopstenger, filter, kurver og ben. Dette gir lengre holdbarhet og bedre oppvaskresultat.



Spar vann med SCS+

I en ASKO oppvaskmaskin behøver du ikke å skylle serviset før du setter det inn. SCS+ systemet renser selv filteret etter forvasken og skyller bort alle matrester. Dette betyr at maskinen er helt ren når hovedvasken starter med nytt friskt vann. Og det gir et perfekt resultat!



XXL oppvask – 40 % mer

En XXL oppvaskmaskin gir størst kapasitet og best fleksibilitet. Med plass til hele 18 kuverter og den største interne høyden på 58 cm rommer maskinen hele 4 kurvnivåer. 18 kuverter svarer til hele 206 enheter servise. Det er 40 % mer enn en vanlig oppvaskmaskin med plass til 13 kuverter.



Nå langt med svært lite vann!

En middagstallerken, en dyp tallerken, en desserttallerken, en kopp, en skål, et glass, en gaffel, en suppeskje, en kniv, en teskje og en dessertskje. Alt dette kan en ASKO XXL oppvaskmaskin skylle og vaske skinnende rent med kun ½ l vann!



Spar tid og penger

En ASKO oppvaskmaskin kan kobles til varmt vann i stedet for kaldt. På den måten kan du spare penger på å varme opp vannet, og samtidig blir programtiden kortere.



Ekstra hurtig og effektiv tørking

Turbo Drying Express Plus™ gir enda bedre tørkeresultat og forkorter programtiden vesentlig. Et normalt vaskeprogram blir omkring 30 minutter kortere, og Turbo Drying Express Plus™ + gir samtidig et perfekt tørkeresultat, selv med mange plastgjenstander og når maskinen ikke er full.

Fulltintegrert oppvaskemaskiner XXL - 86-91 cm



D5896XXLFI

Oppvaskemaskin for 86–91 cm benkehøyde, fulltintegrert. Kan monteres med 70-80 cm høye kjøkkenfronter* eller rustfri/hvit dørrfront

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A+ +, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 236 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 9,4 liter / 0,52 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2646 ltr.
- Lydnivå: 41 dB(A) med sokkel
- Ekstra stor kapasitet: 18 kuverter (testet med 14)
- 4 kurver: InstantLift™ toppkurv, heve/senkbar overkurv/ eksklusiv, to-delt midtkurv (skåle/skåle) og underkurv/ eksklusiv med Crystal GlassCare™
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/10/29 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 13 programmer inkl. tids-, plastik- og hygieneprogram
- 6 tilvalg inkl. reduser programtid og Super Rinse
- Turbo Drying Express Plus™ - effektiv tørking av plast samt redusert tørketid
- 11 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i midtkurven
- Innvendig LED lys
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

Pris: **16.095**
SAP: 490902



D5556XXLFI

Oppvaskemaskin for 86–91 cm benkehøyde, fulltintegrert. Kan monteres med 70-80 cm høye kjøkkenfronter* eller rustfri/hvit dørrfront

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A+ +, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 273 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 9,4 liter / 0,52 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 dB(A) med sokkel
- Ekstra stor kapasitet: 18 kuverter (testet med 16)
- 4 kurver: InstantLift™ toppkurv, heve/senkbar overkurv/ eksklusiv, to-delt midtkurv (skåle/bestikk) og underkurv/ eksklusiv
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/10/29 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 12 programmer inkl. tids-, eco- og hygieneprogram
- 5 tilvalg inkl. forsinket start 1-24 timer og reduser programtid
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 10 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i midtkurven
- Innvendig LED lys
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

Pris: **12.095**
SAP: 490901



D5546XXLFI

Oppvaskemaskin for 86–91 cm benkehøyde, fulltintegrert. Kan monteres med 70-80 cm høye kjøkkenfronter* eller rustfri/hvit dørrfront

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A+ +, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 236 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 dB(A) med sokkel
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/35 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 12 programmer inkl. tids-, eco- og hygieneprogram
- 4 tilvalg inkl. forsinket start 1-24 timer og velg temperatur
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

Pris: **10.895**
SAP: 490898



D5536XXLFI

Oppvaskemaskin for 86–91 cm benkehøyde, fulltintegrert. Kan monteres med 70-80 cm høye kjøkkenfronter* eller rustfri/hvit dørrfront

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A+ +, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 264 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2646 ltr.
- Lydnivå: 44 dB(A) med sokkel
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/35 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 11 programmer inkl. Auto-, Super hurtig- og Eco program
- 3 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

Pris: **9.795**
SAP: 490896

Fulltintegrert oppvaskemaskiner - 82-87 cm



D5556FI

Oppvaskemaskin for 82-87 cm benkehøyde, fulltintegrert. Kan monteres med 68-76 cm høye kjøkkenfronter eller rustfri/hvit dørrfront

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A+ +, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 270 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 dB(A) med sokkel
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 15)
- 3 kurver: Overkurv/eksklusiv, to-delt midtkurv (skåle/bestikk) og underkurv/eksklusiv
- Maks. lastehøyde: 19/7/28 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 12 programmer inkl. tids-, eco- og hygieneprogram
- 5 tilvalg inkl. forsinket start 1-24 timer og reduser programtid
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i midtkurven
- Innvendig LED lys
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

Pris: **10.895**
SAP: 490900



D5546FI

Oppvaskemaskin for 82-87 cm benkehøyde, fulltintegrert. Kan monteres med 68-76 cm høye kjøkkenfronter eller rustfri/hvit dørrfront

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A+ +, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 236 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 dB(A) med sokkel
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/31 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 12 programmer inkl. tids-, eco- og hygieneprogram
- 4 tilvalg inkl. forsinket start 1-24 timer og velg temperatur
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

Pris: **9.795**
SAP: 490897



D5536FI

Oppvaskemaskin for 82-87 cm benkehøyde, fulltintegrert. Kan monteres med 68-76 cm høye kjøkkenfronter eller rustfri/hvit dørrfront

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A+ +, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 264 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2646 ltr.
- Lydnivå: 44 dB(A) med sokkel
- Stor kapasitet: 16 kuverter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/31 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 11 programmer inkl. Auto-, Super hurtig- og eco program
- 3 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

Pris: **8.595**
SAP: 490878



D5526FI

Oppvaskemaskin for 82-87 cm benkehøyde, fulltintegrert. Kan monteres med 68-76 cm høye kjøkkenfronter eller rustfri/hvit dørrfront

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A+ +, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 233 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 10,45 liter / 0,69 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2926 ltr.
- Lydnivå: 46 dB(A) med sokkel
- Stor kapasitet: 15 kuverter (testet med 13)
- 2 kurver: Overkurv/standard og underkurv/standard
- Maks. lastehøyde: 23/31 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 10 programmer inkl. Super hurtig-, eco- og hygieneprogram
- 2 tilvalg, høy temperatur og lang tørkning
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 7 spylesoner inkl. HiClean PowerZone™
- Lydsignal
- 4 stilbare føtter
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

Pris: **7.495**
SAP: 492572

Alle oppvaskemaskiner leveres uten top & sideplader - kan tilkøpes (se priser bakerst i produktoversikten)

* ved montering av dørrfronter på mellom 70–72 cm vil en del av hengslene synes under døren

Individuelle dørfarger med Sense-håndtak i rustfritt stål kan kjøpes til våre fulltintegrerte oppvaskemaskiner og monteres enkelt med 6 skruer (mål H x B: 715 x 595 mm).

Oppvaskemaskiner - 82-87 cm



Pris: **11.495**
SAP: 490876

D5556RS - Rustfri TouchProof™ Oppvaskemaskin for 82-87 benkehøyde

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A++, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 270 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 9,4 liter / 0,62 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuberter (testet med 15)
- 3 kurver: Overkurv/eksklusiv, to-delt midtkurv (skåle/bestikk) og underkurv/eksklusiv
- Maks. lastehøyde: 19/7/28 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 12 programmer inkl. tids-, eco- og hygieneprogram
- 5 tilvalg inkl. forsinket start 1-24 timer og reduser programtid
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i midtkurven
- Innvendig LED lys
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55



Pris: **10.395**
SAP: 490873

D5546RS - Rustfri TouchProof™ Oppvaskemaskin for 82-87 benkehøyde

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A++, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 264 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuberter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, heve/senkbar overkurv/eksklusiv og underkurv/eksklusiv
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/35 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 12 programmer inkl. tids-, eco- og hygieneprogram
- 4 tilvalg inkl. forsinket start 1-24 timer og velg temperatur
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55



Pris: **9.795**
SAP: 490865

D5546RW - Hvid Oppvaskemaskin for 82-87 benkehøyde

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A++, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 264 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuberter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, heve/senkbar overkurv/eksklusiv og underkurv/eksklusiv
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/35 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- 12 programmer inkl. tids-, eco- og hygieneprogram
- 4 tilvalg inkl. forsinket start 1-24 timer og velg temperatur
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55



Pris: **10.295**
SAP: 490864

D5536IS - Rustfri TouchProof™ Oppvaskemaskin for 82-87 benkehøyde

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A+++, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 236 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuberter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/31 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- Lite display på fronten viser programtid og resttid
- 11 programmer inkl. Auto-, Super hurtig- og eco program
- 3 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55



Pris: **9.995**
SAP: 490863

D5536IB - Sort Oppvaskemaskin for 82-87 benkehøyde

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A+++, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 236 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuberter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/31 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- Lite display på fronten viser programtid og resttid
- 11 programmer inkl. Auto-, Super hurtig- og eco program
- 3 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55



Pris: **9.795**
SAP: 490830

D5536IW - Hvid Oppvaskemaskin for 82-87 benkehøyde

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A+++, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 236 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2646 ltr.
- Lydnivå: 42 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuberter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/31 cm
- Touch toppstyring med LCD display og programinfo
- Lite display på fronten viser programtid og resttid
- 11 programmer inkl. Auto-, Super hurtig- og eco program
- 3 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean PowerZone™
- Lydsignal og StatusLight™ nede på døren
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55



Pris: **8.595**
SAP: 490828

D5436IS - Rustfri TouchProof™ Oppvaskemaskin for 82-87 benkehøyde

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A++, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 264 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2646 ltr.
- Lydnivå: 44 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuberter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/31 cm
- Touch front styring med LCD display og resttid
- 6 programmer inkl. Auto- og super hurtigprogram
- 3 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean PowerZone™
- Lydsignal
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55



Pris: **7.995**
SAP: 490815

D5436IW - Hvid Oppvaskemaskin for 82-87 benkehøyde

- EU-merkning energi¹/oppvask²/tørkning³: A+++, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 264 kWh
- Vannforbruk pr oppvask⁴: 9,4 liter / 0,58 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2646 ltr.
- Lydnivå: 44 db(A)
- Stor kapasitet: 16 kuberter (testet med 14)
- 3 kurver: InstantLift™ toppkurv, overkurv/premium og underkurv/premium
- Maks. lastehøyde: 5,8/23/31 cm
- Touch front styring med LCD display og resttid
- 6 programmer inkl. Auto- og super hurtigprogram
- 3 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 9 spylesoner inkl. WideClean PowerZone™ og HiClean PowerZone™
- Lydsignal
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

¹ Relativt energiforbruk på skalaen fra A (lavt forbruk) til G (høyt forbruk). ² Anslått årlig forbruk (220 oppvasker). ³ Oppvask- og tørkeevne på skalaen fra A (høy) til G (lav).

⁴ Energiforbruk per oppvask på grunnlag av standardtest med normalprogram med maskinen koblet til kaldt vann. Det faktiske forbruket avhenger av hvordan apparatet brukes.

Oppvaskemaskiner - 82-87 cm



D5426IW - Hvid

Oppvaskemaskin for 82-87 benkehøyde

- EU-merkning energi/oppvask³/tørkning³: A++, A, A
- Energiforbruk kWh/år²: 233 kWh
- Vannforbruk pr oppvask¹: 10,4 liter / 0,69 liter pr. kuvert
- Vannforbruk/år²: 2926 ltr.
- Lydnivå: 46 db(A)
- Kapasitet: 15 kuverter (testet med 13)
- 2 kurver: Overkurv/standard og underkurv/standard
- Maks. lastehøyde: 23/31 cm
- Touch front styring med LCD display og resttid
- 6 programmer inkl. Super hurtigprogram
- 2 tilvalg inkl. utsatt start 1-24 timer
- Turbo Drying Plus™ - effektiv tørking av service
- 7 spylesoner inkl. HiClean PowerZone™
- Lydsignal
- Mål i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

Pris: **7.495**
SAP: 490789

Dør til oppvaskemaskin



Pro Series™ - Rustfritt TouchProof™

Passer til alle helintegreerte oppvaskemaskinmodeller

Pris: **2.895**
SAP: 462510



Sense

Passer til alle helintegreerte oppvaskemaskinmodeller

Rustfritt TouchProof™

Pris: **2.299**
SAP: 449995

Hvit

Pris: **1.899**
SAP: 449939