

**ASKO**

Inspired by Scandinavia



ASKO Diskmaskiner



## Världsbäst i kapacitet och flexibilitet

Vårt mål är att våra produkter ska bidra till att din vardag blir enklare. Det är därför vi genom årens lopp har arbetat så hårt med att utveckla marknadens största och mest flexibla korgsystem. Eftersom korgarna är det som du använder mest så presenterar vi återigen en rad förbättringar som sammantaget gör ett redan världsledande koncept ännu bättre. Den här gången har vi varit extra noga med att först ta reda på vad det faktiskt är som man lastar i sina diskmaskiner och sedan omsatt våra nyvun-

na kunskaper till en rad unika, innovativa och praktiska korglösningar.

Med dessa förbättringar vågar vi lova att våra korgar är de bästa i världen! Våra XXL-diskmaskiner kan diska upp till 18 kuvert med perfekt disk- och torkresultat och dessutom med energiklass A+++ . Det är därför ett obestritt faktum att en ASKO-diskmaskin rymmer mer än någon annan diskmaskin i världen.





## Toppkorg med topprestanda

Det senaste tillskottet i vårt korgsystem är en flexibel toppkorg med egen spolarm och plats för sexton set bestick, skålar eller andra redskap som kan vara svåra att placera. Med den unika höjdstyrningen, InstantLift™, justerar du den enkelt ned.



## Överkorg med delbara hyllor

Pinnrader och glasstöd behövs för att ditt porslin ska stå stabilt under diskningen. Ibland är de dock i vägen, speciellt när du behöver lasta olika typer av diskgodis i samma korg - och det är mer regel än undantag. Därför har vi sett till att pinnraderna och det ena vinglasstället är delbara i våra överkorgar. Du kan därmed lasta olika lastgods inte bara i samma korg utan också i samma rad.




## Mellankorg med eget spolsystem

I mittkorgen har vi lagt till Dual TwinTubes™ med separata spolzoner för vänster och höger sida av korgen för att ge dig ännu bättre diskresultat\*. Och oavsett hur du definierar "svårt att placera" så kommer du att hitta en plats för porslinet i vår unika och praktiska mittkorg med en höjd på upp till 10 cm.




## Underkorg med maximal valfrihet

Vår exklusiva underkorg har optimal flexibilitet med delbara och fällbara pinnrader överallt och Crystal GlassCare™ som stöd för extra höga och sköra vinglas\*\*. Du kan enkelt och effektivt diska blomvasar, nappflaskor och andra höga, smala föremål och det justerbara stödet säkerställer att du tryggt kan diska både små och stora fat på upp till 39 cm.



## XXL – Extra kapacitet

I XXL-modellerna med toppkorg och mellankorg finns det plats för hela 18 kuvert. Innerhöjden är på hela 58 cm och med den höjdstyrbara överkorgen kan du variera höjden mellan 17 och 23 cm. Fyllningshöjden i mellankorg och underkorg ändras sig därefter. Mellankorgen kan också tas bort för extra höjd i över- och underkorgen.



## Stor kapacitet

I våra vanliga modeller finns det plats för upp till 16 kuvert i modeller med mittkorg eller toppkorg. Innerhöjden är på 54 cm och med den höjdstyrbara överkorgen kan du variera höjden mellan 17 och 23 cm. Fyllningshöjden i underkorgen ändras sig därefter.

\* Endast D5896XXLFI

\*\* Standard i D5896XXLFI men finns också som separat tillbehör



## Vad gör en ASKO-diskmaskin speciell?

ASKOs diskmaskiner är kända för sina utmärkta diskresultat. Hemligheten är vårt noggrant designade och testade spolssystem som består av helt upp till 11 mycket effektiva spolzoner som täcker varje hörn av diskmaskinen. Varje korg har också sina egna spolzoner, såsom den mittersta korgen, där vi nu inför Dual TwinTubes™, med separata spolzoner för vänster och höger sida av korgen för att ge dig ännu bättre diskresultat.

### **Två extra spolzoner**

För att förbättra din diskmaskins kapacitet ytterligare har vi också infört två separata högtrycksmunstycken till den nedersta korgen. WideClean Powerzone™ för extra effektiv diskning av grytor och pannor och HiClean Powerzone™ för diskning av höga, smala föremål, t.ex. nappflaskor eller vaser. WideClean Powerzone™ skapar en tryckvattenstråle, medan munstycket ger en bred spridning, vilket ökar mängden vatten på skålarnas yta. Resultatet är effektiv rengöring av riktigt smutsiga tallrikar, grytor och pannor.





## Sju rostfria fördelar

I en ASKO-diskmaskin är alla huvuddelar tillverkade i förstklassigt, hållbart rostfritt stål istället för plast: Behållare, spolarm/sprutrör, dörr, teleskopstänger, filter, korgar och fötter. Det ger en längre hållbarhet och bättre diskresultat.



## Spara vatten med SCS+

I en ASKO diskmaskin behöver du inte skölja disken innan du sätter i den. SCS+-systemet rensar själv filtret efter fördiskningen och sköljer bort alla matrester. Det innebär att maskinen är helt ren när huvuddisken startas med nytt, friskt vatten. Och det ger ett perfekt resultat!



## XXL-disk – 40% mer

En XXL-diskmaskin ger dig störst kapacitet och bäst flexibilitet. Med plats för hela 18 kuvert och en innerhöjd på 58 cm finns det plats för hela 4 korgnivåer. 18 kuvert motsvarar hela 206 servisdelar. Det är 40% mer än en vanlig diskmaskin med plats för 13 kuvert.



## Nå långt med väldigt lite vatten!

En middagstallrik, en djup tallrik, en desserttallrik, en kopp, ett tefat, ett glas, en gaffel, en sopsked, en kniv, en tesked och en dessertsked. Så mycket kan en ASKO XXL-diskmaskin skölja och diska skinande rent med bara ½ l vatten!



## Spara tid och pengar

En ASKO diskmaskin kan anslutas till varmt vatten istället för kallt vatten. På så sätt kan du spara pengar på uppvärmning av vattnet och samtidigt blir programtiden kortare.



## Extra snabb och effektiv torkning

Turbo Drying Express Plus™ ger ett ännu bättre torkresultat och förkortar programtiden väsentligt. Ett normalt diskprogram blir omkring 30 minuter kortare och Turbo Drying Express Plus™ ger samtidigt ett perfekt torkresultat, även med många plastföremål och när maskinen inte är helt fylld.

## Fullintegrerade diskmaskiner XXL - 86-91 cm



### D5896XXLFI

Diskmaskin 86-91 cm fullintegrerad. Klarar montering av 70-80 cm höga köksluckor\* eller rostfri/vit frontlucka.

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A+++ , A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 236 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 9,4 liter / 0,52 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2646 liter
- Ljudnivå: 41 dB(A) med sockel
- Extra stor kapacitet: 18 kuvert (testad med 14)
- 4 korgar: InstantLift™ toppkorg, höj/sänkbar överkorg/exklusiv, tvådelad mittkorg (skålar/skålar) och underkorg/exklusiv med Crystal GlassCare™
- Max lasthöjd: 5,8/23/10/29 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 13 program inkl. tids-, plast- och hygienprogram
- 6 tillval inkl. tidsbesparing och Super Rinse
- Turbo Drying Express Plus™ - effektiv torkning av plast samt reducerad torkning
- 11 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i mittkorgen
- Invändig LED belysning
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

Pris: **17.295**  
SAP: 490902



### D5556XXLFI

Diskmaskin 86-91 cm fullintegrerad. Klarar montering av 70-80 cm höga köksluckor\* eller rostfri/vit frontlucka

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A++ , A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 273 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 9,4 liter / 0,52 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 dB(A) med sockel
- Extra stor kapacitet: 18 kuvert (testad med 16)
- 4 korgar: InstantLift™ toppkorg, höj/sänkbar överkorg/exklusiv, tvådelad mittkorg (skålar/bestick) och underkorg/exklusiv
- Max lasthöjd: 5,8/23/10/29 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 12 program inkl. tids-, Eco- och hygienprogram
- 5 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar och tidsbesparing
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 10 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i mittkorgen
- Invändig LED belysning
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

Pris: **12.995**  
SAP: 490901



### D5546XXLFI

Diskmaskin 86-91 cm fullintegrerad. Klarar montering av 70-80 cm höga köksluckor\* eller rostfri/vit frontlucka

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A+++ , A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 236 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 9,4 liter / 0,58 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 dB(A) med sockel
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/35 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 12 program inkl. tids-, Eco- och hygienprogram
- 4 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar och temperaturval
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean PowerZone™
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

Pris: **11.695**  
SAP: 490898



### D5536XXLFI

Diskmaskin 86-91 cm fullintegrerad. Klarar montering av 70-80 cm höga köksluckor\* eller rostfri/vit frontlucka

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A++ , A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 264 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 9,4 liter / 0,58 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2646 liter
- Ljudnivå: 44 dB(A) med sockel
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/35 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 11 program inkl. Auto-, Supersnabb- og Eco program
- 3 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean PowerZone™
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 86-91x59,6x55

Pris: **10.495**  
SAP: 490896

## Fullintegrerade diskmaskiner - 82-87 cm



### D5556FI

Diskmaskin 82-87 cm fullintegrerad. Klarar montering av 68-76 cm höga köksluckor eller rostfri/vit frontlucka

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A+++ , A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 270 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 9,4 liter / 0,58 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A) med sockel
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 15)
- 3 korgar: Överkorg/exklusiv, tvådelad mittkorg (skålar/bestick) och underkorg/exklusiv
- Max lasthöjd: 19/7/28 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 12 program inkl. tids-, Eco- och hygienprogram
- 5 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar och tidsbesparing
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i mittkorgen
- Invändig LED belysning
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

Pris: **11.695**  
SAP: 490900



### D5546FI

Diskmaskin 82-87 cm fullintegrerad. Klarar montering av 68-76 cm höga köksluckor eller rostfri/vit frontlucka

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A+++ , A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 236 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 9,4 liter / 0,58 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A) med sockel
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/31 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 12 program inkl. tids-, Eco- och hygienprogram
- 4 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar och temperaturval
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean PowerZone™
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

Pris: **10.495**  
SAP: 490897



### D5536FI

Diskmaskin 82-87 cm fullintegrerad. Klarar montering av 68-76 cm höga köksluckor eller rostfri/vit frontlucka

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A++ , A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 264 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 9,4 liter / 0,58 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2646 liter
- Ljudnivå: 44 db(A) med sockel
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/31 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 11 program inkl. Auto-, Supersnabb- og Eco program
- 3 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean PowerZone™
- Ljudsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

Pris: **9.295**  
SAP: 490878



### D5526FI

Diskmaskin 82-87 cm fullintegrerad. Klarar montering av 68-76 cm höga köksluckor eller rostfri/vit frontlucka

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A+++ , A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 233 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 10,45 liter / 0,69 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2926 liter
- Ljudnivå: 46 db(A) med sockel
- Stor kapacitet: 15 kuvert (testad med 13)
- 2 korgar: Överkorg/standard och underkorg/standard
- Max lasthöjd: 23/31 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 10 program inkl. Supersnabb-, Eco- och hygienprogram
- 2 tillval, hög temperatur och lång torkning
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 7 spolzoner inkl. HiClean PowerZone™
- Ljudsignal
- 4 justerbara fötter
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

Pris: **7.995**  
SAP: 492572

<sup>1</sup> Relativ energiförbrukning på skalan från A (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning). <sup>2</sup> Uppskattad årlig förbrukning (220 diskningar) <sup>3</sup> Disk och tork på en skala från A (hög) till G (låg).

<sup>4</sup> Energiförbrukning per disk baserat på standardtest på normalprogram med maskinen ansluten till kallvatten. Den faktiska energiförbrukningen beror på hushållsmaskinens användning.

## Diskmaskiner - 82-87 cm



Pris: **12.295**  
SAP: 490876

### D5556RS - Rostfri TouchProof™ Diskmaskin 82-87 inbyggd

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 270 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 9,4 liter / 0,62 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 15)
- 3 korgar: Överkorg/exklusiv, tvådelad mittkorg (skålar/bestick) och underkorg/exklusiv
- Max lasthöjd: 19/7/28 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 12 program inkl. tids-, Eco- och hygienprogram
- 5 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar och tidsbesparing
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean PowerZone™ samt Dual TwinTubes™ i mittkorgen
- Invändig LED belysning
- Ljdsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55



Pris: **11.095**  
SAP: 490873

### D5546RS - Rostfri TouchProof™ Diskmaskin 82-87 inbyggd

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 270 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 9,4 liter / 0,58 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, höj/sänkbar överkorg/exklusiv och underkorg/exklusiv
- Max lasthöjd: 5,8/23/35 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 12 program inkl. tids-, Eco- och hygienprogram
- 4 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar och temperatur
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean PowerZone™
- Ljdsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55



Pris: **10.495**  
SAP: 490865

### D5546RW - Vit Diskmaskin 82-87 inbyggd

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 264 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 9,4 liter / 0,58 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, höj/sänkbar överkorg/exklusiv och underkorg/exklusiv
- Max lasthöjd: 5,8/23/35 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- 12 program inkl. tids-, Eco- och hygienprogram
- 4 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar och temperatur
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean PowerZone™
- Ljdsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55



Pris: **11.095**  
SAP: 490864

### D5536IS - Rostfri TouchProof™ Diskmaskin 82-87 inbyggd

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A+++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 236 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 9,4 liter / 0,58 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/31 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- Liten LCD-display på fronten visar programtid och återstående tid
- 11 program inkl. Auto-, Supersnabb- og Eco program
- 3 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean PowerZone™
- Ljdsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55



Pris: **10.695**  
SAP: 490863

### D5536IB - Svart Diskmaskin 82-87 inbyggd

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A+++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 236 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 9,4 liter / 0,58 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/31 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- Liten LCD-display på fronten visar programtid och återstående tid
- 11 program inkl. Auto-, Supersnabb- og Eco program
- 3 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean PowerZone™
- Ljdsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55



Pris: **10.495**  
SAP: 490830

### D5536IW - Vit Diskmaskin 82-87 inbyggd

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A+++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 236 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 9,4 liter / 0,58 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2646 liter
- Ljudnivå: 42 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/31 cm
- Touch-toppstyrning med LCD display och programinfo
- Liten LCD-display på fronten visar programtid och återstående tid
- 11 program inkl. Auto-, Supersnabb- og Eco program
- 3 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean PowerZone™
- Ljdsignal och StatusLight™ nederst på luckan
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55



Pris: **9.295**  
SAP: 490828

### D5436IS - Rostfri TouchProof™ Diskmaskin 82-87 inbyggd

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 264 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 9,4 liter / 0,58 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2646 liter
- Ljudnivå: 44 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/31 cm
- Touch front styring med LCD display och återstående tid
- 6 program inkl. Auto- och supersnabbprogram
- 3 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean PowerZone™
- Ljdsignal
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55



Pris: **8.595**  
SAP: 490815

### D5436IW - Vit Diskmaskin 82-87 inbyggd

- EU-märkning energi<sup>1</sup>/disk<sup>2</sup>/tork<sup>3</sup>: A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 264 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 9,4 liter / 0,58 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2646 liter
- Ljudnivå: 44 db(A)
- Stor kapacitet: 16 kuvert (testad med 14)
- 3 korgar: InstantLift™ toppkorg, överkorg/premium och underkorg/premium
- Max lasthöjd: 5,8/23/31 cm
- Touch front styring med LCD display och återstående tid
- 6 program inkl. Auto- och supersnabbprogram
- 3 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 9 spolzoner inkl. WideClean PowerZone™ och HiClean PowerZone™
- Ljdsignal
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

Alla diskmaskiner levereras utan övre plåt och sidopåtar – kan köpas till (se priset längst bak i produktöversikten)

\* vid montering av luckor mellan 70–72 cm kommer en del av gångjärnen att synas under luckan

Individuella luckfärger med rostfritt Sense-handtag kan köpas till våra fullintegrerade diskmaskiner och enkelt monteras med 6 skruvar (mått HxB: 715x595 mm)



## Diskmaskiner - 82-87 cm



### D5426IW - Vit

Diskmaskin 82-87 inbyggd

- EU-märkning energi/disk<sup>3</sup>/tork<sup>3</sup>: A++, A, A
- Energiförbrukning kWh/år<sup>2</sup>: 233 kWh
- Vattenförbrukning per disk<sup>4</sup>: 10,4 liter / 0,69 liter per kuvert
- Vattenförbrukning/år<sup>2</sup>: 2926 liter
- Ljudnivå: 46 db(A)
- Kapacitet: 15 kuvert (testad med 13)
- 2 korgar: Överkorg/standard och underkorg/standard
- Max lasthöjd: 23/31 cm
- Touch front-styring med LCD display och återstående tid
- 6 program inkl. Supersnabbprogram
- 2 tillval inkl. fördröjd start 1-24 timmar
- Turbo Drying Plus™ - effektiv torkning av disk
- 7 spolzoner inkl. HiClean PowerZone™
- Ljudsignal
- Mått i cm HxBxD: 82-87x59,6x55

Pris: **7.995**  
SAP: 490789

## Diskmaskinslucka



### Pro Series™ - Rostfri TouchProof™

Passar alla fullintegrerade diskmaskinsmodeller

Pris: **3.095**  
SAP: 462510



### Sense

Passar alla fullintegrerade diskmaskinsmodeller

### RostfriTouchProof™

Pris: **2.190**  
SAP: 449995

### Vit

Pris: **1.490**  
SAP: 449939

Alla diskmaskiner levereras utan övre plåt och sidoplåtar – kan köpas till (se priset längst bak i produktöversikten)

\* vid montering av luckor mellan 70-72 cm kommer en del av gångjärnen att synas under luckan

Individuella luckfärger med rostfritt Sense-handtag kan köpas till våra fullintegrerade diskmaskiner och enkelt monteras med 6 skruvar (mått HxB: 715x595 mm)